



ÍNDICE

1. Instalação no Windows

Pontos importantes

Instalação

2. Instalação no Linux

Linha de comandos

Modo gráfico

INSTALAÇÃO NO WINDOWS

Pontos importantes

Na primeira execução do programa de instalação, o Windows pode apresentar o ecrã azul « O Windows protegeu o computador ». Esta mensagem surge para qualquer programa ainda pouco difundido e não indica um problema com o ficheiro. Clique em **Mais informações**, e depois em **Executar mesmo assim**.

O instalador adiciona automaticamente a pasta ao `PATH`, o que permite invocar o `TopoSat_Rinex_Editor_cli.exe` (para utilização em linha de comandos) a partir de qualquer pasta.


Instalação

O programa pode ser instalado com ou sem direitos de administrador e funciona no Windows 10 e 11 (versões anteriores do Windows não testadas).

- 1 Descomprima o ficheiro « `TopoSat_Rinex_Editor_(version)_Setup.zip` » na pasta pretendida e faça duplo clique no ficheiro « `TopoSat_Rinex_Editor_(version)_Setup.exe` »

2

Escolha o modo de instalação: é possível instalar o programa com ou sem direitos de administrador.



a. Com direitos de administrador:


- i. Para todos os utilizadores, a pasta de instalação é então `C:\Program Files\TopoSat\TopoSat Rinex Editor`.
- ii. Para o utilizador atual, a pasta de instalação é então `C:\Users\NomeUtilizador\AppData\Local\Programs\TopoSat\TopoSat Rinex Editor`.

b. Sem direitos de administrador:


- i. Apenas para o utilizador atual, a pasta de instalação é então `C:\Users\NomeUtilizador\AppData\Local\Programs\TopoSat\TopoSat Rinex Editor`.


3


Escolha o idioma do instalador.




Nota: o programa poderá ser executado num idioma diferente do escolhido para o instalador.










8

Execute, se assim o desejar, o programa no final da instalação.



Para informação: a impressão digital SHA-256 do ficheiro « TopoSat_Rinex_Editor_(version).zip » é publicada em toposat.com.

INSTALAÇÃO NO LINUX

Linha de comandos

- 1 Localize a pasta onde foi transferido ou copiado o ficheiro zip a partir do site toposat.com.
- 2 Posicione-se nessa pasta e verifique a presença do ficheiro zip com o comando `ls` :

```
bertrand@ts-ubuntu:~/Transferências$ ls
toposat-rinex-editor_1.10-1_amd64.zip
```

3 Extraia o ficheiro com o comando `unzip` :

```
bertrand@ts-ubuntu:~/Transferências$ unzip toposat-rinex-editor_1.10-1_amd64.zip


Archive:  toposat-rinex-editor_1.10-1_amd64.zip
  inflating: toposat-rinex-editor_1.10-1_amd64.deb
  inflating: Installation_EN.pdf
  inflating: Installation_ES.pdf
  inflating: Installation_FR.pdf
  inflating: Installation_PT.pdf
  inflating: Installation_PT_BR.pdf
```

4 Instale o pacote `toposat-rinex-editor_1.10-1_amd64.deb` :

```
bertrand@ts-ubuntu:~/Transferências$ sudo apt install ./toposat-rinex-editor_1.10-1_amd64.deb
```

Atenção: não se esqueça do « `./` », caso contrário o `apt install` irá procurar o ficheiro nos repositórios e não na sua pasta.

Em seguida, quando solicitado, introduza a sua palavra-passe de utilizador.




```
bertrand@ts-ubuntu: ~/Transferências
bertrand@ts-ubuntu:~/Transferências$ sudo apt install ./toposat-rinex-editor_1.10-1_amd64.deb
A ler as listas de pacotes... Pronto
A construir árvore de dependências... Pronto
A ler a informação de estado... Pronto
Note, a seleccionar 'toposat-rinex-editor' em vez de './toposat-rinex-editor_1.10-1_amd64.deb'
Serão instalados os seguintes NOVOS pacotes:
  toposat-rinex-editor
0 pacotes actualizados, 1 pacotes novos instalados, 0 a remover e 0 não actualizados.
É necessário obter 0 B/14,6 MB de arquivos.
Após esta operação, serão utilizados 0 B adicionais de espaço em disco.
Obter:1 /home/bertrand/Transferências/toposat-rinex-editor_1.10-1_amd64.deb toposat-rinex-editor amd64 1.10-1 [14,6 MB]
A seleccionar pacote anteriormente não seleccionado toposat-rinex-editor.
(A ler a base de dados ... 223410 ficheiros e directórios actualmente instalados.)
A preparar para desempacotar .../toposat-rinex-editor_1.10-1_amd64.deb ...
A descompactar toposat-rinex-editor (1.10-1) ...
A instalar toposat-rinex-editor (1.10-1) ...
A processar 'triggers' para mailcap (3.70+nmu1ubuntu1.22.04.1) ...
A processar 'triggers' para desktop-file-utils (0.26-1ubuntu3) ...
A processar 'triggers' para hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
A processar 'triggers' para gnome-menus (3.36.0-1ubuntu3) ...
N: La descarga está siendo realizada en un sandbox como superusuario, ya que el archivo «/home/bertrand/Transferências/toposat-rinex-editor_1.10-1_amd64.deb» no es accesible por el usuario «_apt». - pkgAcquire::Run (13: Permissão recusada)
bertrand@ts-ubuntu:~/Transferências$
```


5 Execute o comando « `toposat-rinex-editor` » para iniciar o programa em modo gráfico, ou « `toposat-rinex-editor-cli` » com os argumentos para o executar em linha de comandos.

Modo gráfico


1 Clique com o botão direito no ficheiro zip e escolha « Extrair aqui ».




2 Abra a pasta « toposat-rinex-editor_1.10-1_amd64 » que acabou de ser criada.




- 3 Clique com o botão direito no ficheiro .deb e escolha « Abrir com outra aplicação ».



- 4 Selecione « Instalação de aplicações » e clique em « Selecionar ».




5 Clique em « Instalar », ignorando os avisos, e introduza a sua palavra-passe.



6

Clique na grelha « Atividades » para encontrar o programa e iniciá-lo. Um clique direito no ícone permite adicioná-lo aos favoritos.



Também pode iniciá-lo em linha de comandos: « `toposat-rinex-editor` » para executar o programa em modo gráfico, ou « `toposat-rinex-editor-cli` » com os argumentos para o executar em linha de comandos.