



Instruções de instalação

SUMÁRIO

1. Instalação no Windows

Pontos importantes

Instalação

2. Instalação no Linux

Linha de comando

Modo gráfico

INSTALAÇÃO NO WINDOWS

Pontos importantes

Na primeira execução do instalador, o Windows pode exibir a tela azul "O Windows protegeu seu computador". Essa mensagem aparece para qualquer programa ainda pouco difundido e não indica um problema com o arquivo. Clique em **Mais informações**, e depois em **Executar assim mesmo**.


O instalador adiciona automaticamente a pasta ao `PATH`, o que permite chamar o `TopoSat_Rinex_Editor_cli.exe` (para uso em linha de comando) a partir de qualquer pasta.

Instalação

O programa pode ser instalado com ou sem privilégios de administrador e funciona no Windows 10 e 11 (versões anteriores do Windows não testadas).

- 1 Descompacte o arquivo « `TopoSat_Rinex_Editor_(version)_Setup.zip` » na pasta de sua preferência e dê um duplo clique no arquivo « `TopoSat_Rinex_Editor_(version)_Setup.exe` »

- 2 Escolha o modo de instalação: o programa pode ser instalado com ou sem privilégios de administrador.




a. Com privilégios de administrador:

- i. Para todos os usuários, a pasta de instalação é então `C:\Program Files\TopoSat\TopoSat Rinex Editor`.
- ii. Para o usuário atual, a pasta de instalação é então `C:\Users\NomeUsuário\AppData\Local\Programs\TopoSat\TopoSat Rinex Editor`.


b. Sem privilégios de administrador:


- i. Somente para o usuário atual, a pasta de instalação é então `C:\Users\NomeUsuário\AppData\Local\Programs\TopoSat\TopoSat Rinex Editor`.


- 3 Escolha o idioma do instalador.




Nota: o programa poderá ser executado em um idioma diferente do escolhido para o instalador.










8

Execute, se desejar, o programa ao final da instalação.



Para sua informação: o hash SHA-256 do arquivo « TopoSat_Rinex_Editor_(version).zip » é publicado em toposat.com.

INSTALAÇÃO NO LINUX

Linha de comando

- 1 Localize a pasta onde o arquivo zip baixado ou copiado do site toposat.com foi salvo.
- 2 Acesse essa pasta e verifique a presença do arquivo zip com o comando `ls` :

```
bertrand@ts-ubuntu:~/Downloads$ ls
toposat-rinex-editor_1.10-1_amd64.zip
```

3 Extraia o arquivo com o comando `unzip` :

```
bertrand@ts-ubuntu:~/Downloads$ unzip toposat-rinex-editor_1.10-1_amd64.zip


Archive:  toposat-rinex-editor_1.10-1_amd64.zip
  inflating: toposat-rinex-editor_1.10-1_amd64.deb
  inflating: Installation_EN.pdf
  inflating: Installation_ES.pdf
  inflating: Installation_FR.pdf
  inflating: Installation_PT.pdf
  inflating: Installation_PT_BR.pdf
```

4 Instale o pacote `toposat-rinex-editor_1.10-1_amd64.deb` :

```
bertrand@ts-ubuntu:~/Downloads$ sudo apt install ./toposat-rinex-editor_1.10-1_amd64.deb
```

Atenção: não se esqueça do « `./` », caso contrário o `apt install` vai procurar o arquivo nos repositórios em vez de na sua pasta.

Em seguida, quando solicitado, digite sua senha de usuário.




```
bertrand@ts-ubuntu: ~/Downloads
bertrand@ts-ubuntu:~/Downloads$ sudo apt install ./toposat-rinex-editor_1.10-1_amd64.deb
[sudo] senha para bertrand:
Lendo listas de pacotes... Pronto
Construindo árvore de dependências... Pronto
Lendo informação de estado... Pronto
Note, a seleccionar 'toposat-rinex-editor' em vez de './toposat-rinex-editor_1.10-1_amd64.deb'
Os NOVOS pacotes a seguir serão instalados:
  toposat-rinex-editor
0 pacotes atualizados, 1 pacotes novos instalados, 0 a serem removidos e 0 não atualizados.
É preciso baixar 0 B/14,6 MB de arquivos.
Depois desta operação, 0 B adicionais de espaço em disco serão usados.
Obter:1 /home/bertrand/Downloads/toposat-rinex-editor_1.10-1_amd64.deb toposat-rinex-editor amd64 1.10-1 [14,6 MB]
A seleccionar pacote anteriormente não seleccionado toposat-rinex-editor.
(Lendo banco de dados ... 223410 ficheiros e directórios actualmente instalados.)
A preparar para desempacotar .../toposat-rinex-editor_1.10-1_amd64.deb ...
A descompactar toposat-rinex-editor (1.10-1) ...
Configurando toposat-rinex-editor (1.10-1) ...
A processar 'triggers' para mailcap (3.70+nmulubuntu1.22.04.1) ...
A processar 'triggers' para desktop-file-utils (0.26-1ubuntu3) ...
A processar 'triggers' para hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
A processar 'triggers' para gnome-menus (3.36.0-1ubuntu3) ...
N: La descarga está siendo realizada en un sandbox como superusuario, ya que el archivo «/home/bertrand/Downloads/toposat-rinex-editor_1.10-1_amd64.deb» no es accesible por el usuario «_apt». - pkgAcquire::Run (13: Permissão negada)
bertrand@ts-ubuntu:~/Downloads$
```

5 Execute o comando « `toposat-rinex-editor` » para iniciar o programa em modo gráfico, ou « `toposat-rinex-editor-cli` » com os argumentos para executá-lo em linha de comando.

Modo gráfico


1

Clique com o botão direito no arquivo zip e escolha « Extrair aqui ».




2


Abra a pasta « toposat-rinex-editor_1.10-1_amd64 » que acabou de ser criada.



3 Clique com o botão direito no arquivo .deb e escolha « Abrir com outro aplicativo ».




4 Selecione « Instalação de programa » e clique em « Selecionar ».




5

Clique em « Instalar », ignorando os avisos, e digite sua senha.



6

Clique na grade « Atividades » para encontrar o programa e iniciá-lo. Um clique com o botão direito no ícone permite adicioná-lo aos favoritos.



Você também pode iniciá-lo em linha de comando: « `toposat-rinex-editor` » para executar o programa em modo gráfico, ou « `toposat-rinex-editor-cli` » com os argumentos para executá-lo em linha de comando.