



SOMMAIRE

1. Installation Windows

Points importants

Installation

2. Installation Linux

En ligne de commande

En mode graphique

INSTALLATION WINDOWS

Points importants

Au premier lancement du programme d'installation, Windows peut afficher l'écran bleu « Windows a protégé votre ordinateur ». Ce message apparaît pour tout logiciel encore peu diffusé et ne signale pas un problème du fichier. Cliquez sur **Informations complémentaires**, puis sur **Exécuter quand même**.

L'installateur ajoute automatiquement le dossier au `PATH`, ce qui permet d'appeler `TopoSat_Rinex_Editor_cli.exe` (pour l'utilisation en ligne de commande) depuis n'importe quel dossier.


Installation

Le logiciel peut s'installer avec ou sans droits d'administrateur et fonctionne sur Windows 10 et 11 (versions Windows antérieures non testées).

- 1 Décompressez l'archive « `TopoSat_Rinex_Editor_(version)_Setup.zip` » dans le répertoire de votre choix et double-cliquez sur le fichier « `TopoSat_Rinex_Editor_(version)_Setup.exe` »

2

Choisissez le mode d'installation : il est possible d'installer le programme avec ou sans droits d'administrateur.



a. Avec des droits d'administrateur :


- i. Pour tous les utilisateurs, le répertoire d'installation est alors `C:\Program Files\TopoSat\TopoSat Rinex Editor`.
- ii. Pour l'utilisateur en cours, le répertoire d'installation est alors `C:\Users\NomUtilisateur\AppData\Local\Programs\TopoSat\TopoSat Rinex Editor`.

b. Sans droits d'administrateur :


- i. Uniquement pour l'utilisateur en cours, le répertoire d'installation est alors `C:\Users\NomUtilisateur\AppData\Local\Programs\TopoSat\TopoSat Rinex Editor`.


3


Choisissez la langue de l'installateur.




NB : le programme pourra s'exécuter dans une langue différente de celle choisie pour l'installateur.










8

Lancez, si vous le souhaitez, l'exécution à la fin de l'installation.



Pour information : l'empreinte SHA-256 de l'archive « TopoSat_Rinex_Editor_(version).zip » est publiée sur toposat.com.

INSTALLATION LINUX

En ligne de commande

- 1 Repérez le répertoire où a été téléchargé ou copié le fichier zip depuis le site toposat.com.
- 2 Positionnez-vous dans ce répertoire et vérifiez la présence du fichier zip par la commande `ls` :

```
bertrand@ts-ubuntu:~/Téléchargements$ ls
toposat-rinex-editor_1.10-1_amd64.zip
```

3 Extrayez le fichier par la commande `unzip` :

```
bertrand@ts-ubuntu:~/Téléchargements$ unzip toposat-rinex-editor_1.10-1_amd64.zip

Archive:  toposat-rinex-editor_1.10-1_amd64.zip
  inflating: toposat-rinex-editor_1.10-1_amd64.deb
  inflating: Installation_EN.pdf
  inflating: Installation_ES.pdf
  inflating: Installation_FR.pdf
  inflating: Installation_PT.pdf
  inflating: Installation_PT_BR.pdf
```

4 Installez le paquet `toposat-rinex-editor_1.10-1_amd64.deb` :

```
bertrand@ts-ubuntu:~/Téléchargements$ sudo apt install ./toposat-rinex-editor_1.10-1_amd64.deb
```

Attention : n'oubliez pas le « `./` », sinon `apt install` ira chercher le fichier dans les dépôts et non dans votre répertoire.


Puis, à la demande, saisissez votre mot de passe utilisateur.

```
bertrand@ts-ubuntu:~/Téléchargements$ sudo apt install ./toposat-rinex-editor_1.10-1_amd64.deb
[sudo] Mot de passe de bertrand :
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Note : sélection de « toposat-rinex-editor » au lieu de « ./toposat-rinex-editor_1.10-1_amd64.deb »
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  toposat-rinex-editor
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0 o/14,6 Mo dans les archives.
Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 /home/bertrand/Téléchargements/toposat-rinex-editor_1.10-1_amd64.deb toposat-rinex-editor amd64 1.10-1 [14,6 MB]
Sélection du paquet toposat-rinex-editor précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 207243 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../toposat-rinex-editor_1.10-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de toposat-rinex-editor (1.10-1) ...
Paramétrage de toposat-rinex-editor (1.10-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour mailcap (3.70+nmu1ubuntu1.22.04.1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.26-1ubuntu3) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.36.0-1ubuntu3) ...
N: Le téléchargement est effectué en dehors du bac à sable en tant que « root » car le fichier « /home/bertrand/Téléchargements/toposat-rinex-editor_1.10-1_amd64.deb » n'est pas accessible par l'utilisateur « _apt ». - pkgAcquire::Run (13: Permission non accordée)
bertrand@ts-ubuntu:~/Téléchargements$
```


5 Lancez la commande « `toposat-rinex-editor` » pour exécuter le programme en mode graphique, ou « `toposat-rinex-editor-cli` » avec les arguments pour l'exécuter en ligne de commande.

En mode graphique

1 Clic droit sur le fichier zip, puis « Extraire ici ».




2 Ouvrez le répertoire « toposat-rinex-editor_1.10-1_amd64 » qui vient d'être créé.




3

Clic droit sur le fichier .deb, puis « Ouvrir avec une autre application ».




4

Sélectionnez « Installation de l'application » et cliquez sur « Sélectionner ».




5

Cliquez sur « Installer » en ignorant les avertissements, puis saisissez votre mot de passe.



6

Cliquez sur la grille d'activités pour trouver le logiciel et le lancer. Un clic droit sur l'icône permet de l'ajouter aux favoris.



Vous pouvez également le lancer en ligne de commande : « `toposat-rinex-editor` » pour exécuter le programme en mode graphique, ou « `toposat-rinex-editor-cli` » avec les arguments pour l'exécuter en ligne de commande.